CAPTAN 47,5 SC

FUNGICIDA DE AMPLIO ESPECTRO

Composición: Captan 47,5% p/v (475 g/l), en forma de Suspensión Concentrada (SC).

Inscrito en el R.O.P.F. por MAKHTESHIM AGAN ESPAÑA, SA con el nº: 23.943/16.

PARA: ALMENDRO, ESCAROLA, PUERRO, TOMATE, FRESALES, JUDÍAS VERDES, FRUTALES DE PEPITA, CEREZO, CIRUELO, ALBARICOQUERO, MELOCOTONERO, NECTARINO Y ORNAMENTALES.

MASSÓ DIVISIÓN AGRO

Lote nº. y fecha de fabricación:
Ver envase

CONTENIDO: 5 Litros

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.
AGITAR ANTES DE USAR.

Nocivo

- Nocivo por inhalación.
- Posibles efectos cancerígenos.
- Riesgo de lesiones oculares graves.
- Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- No respirar los vapores.
- En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
- Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
- **EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO. (Si es posible, muéstrele la etiqueta).**

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE
Primeros auxilios:
- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Puede provocar sensibilización.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administre nada por vía oral.
- En caso de ingestión, si la persona está consciente, provoque el vómito.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono 91 562 04 20.

Peligroso para el medio ambiente

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Mitigación de riesgos medioambientales:
- Mamíferos: Categoría A.
- Aves: Categoría A.
- Peces: Categoría C. Muy peligroso para peces.
- Abejas: Relativamente poco peligroso para las abejas.

Para protección de las abejas, tratar en las horas en que no estén presentes (atardecer y amanecer).

EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

GESTIÓN DE ENVASES
Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.

Fungicida con una nueva formulación líquida en forma de suspensión concentrada, con la que se consigue una mayor seguridad y comodidad en la preparación de los tratamientos.

APLICACIONES AUTORIZADAS
Tratamientos fungicidas preventivos en cultivos de:
- **Almendro:** Mancha ocre.
- **Escarola, puerro y tomate:** Mildiu, alternaria, antracnosis y botritis.
- **Fresales y judías verdes:** Antracnosis, botritis y mildiu.
- **Frutales de pepita:** Moniliosis, moteado, chancro, antracnosis y para cicatrización de heridas de granizo.
- **Cerezo, ciruelo, albaricoquero, melocotonero y nectarino:** Cribado, abolladura, moniliosis, moteado, antracnosis, chancro y para cicatrización de heridas de granizo.
- **Ornamentales herbáceas y leñosas:** Mildiu, botritis, royas, rizoctonia, mancha negra del rosal y, en tratamientos al cuello de las plantas, contra fusarium y fialofora.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Aplicar en pulverización normal a 250-300 cc/hl, no sobrepasando los 6 l/ha por aplicación en ciruela y albaricoquero.
En melocotón y nectarino los tratamientos se realizarán antes de floración.
En el caso de aplicaciones para cicatrización de heridas de granizo aplicar a razón de 300-400 g/l.
En tomate no sobrepasar los 3,6 l/ha por aplicación.

PRECAUCIONES
El usuario deberá informarse sobre los riesgos de utilización del producto sobre la flor abierta de los manzanos.

PLAZO DE SEGURIDAD
- **Tomate:** 14 días.
- **Fresales, escarola, judías verdes, ciruelo y albaricoquero:** 21 días.
- **Melocotonero y nectarino:** No procede por época de aplicación.
- **Cerezo, frutales de pepita, almendro y puerro:** 10 días.
- **Ornamentales:** No procede.

ADVERTENCIA
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

Fabricado por **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD.**

Distribuido por:

MASSÓ

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat, 321, 5º - 08029 BARCELONA
Tel. 93 495 25 00 - Fax 93 495 25 02
E-mail: masso@cqm.es

MM-12/09